

Multifuncional Colorido

RICOH MP C306

✓ Copiadora ✓ Impressora ✓ Fax ✓ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP C306

31 ppm
monocromático
e colorido

Desempenho com produtividade a seu alcance

Você tem informações importantes que podem ajudar sua empresa. Você até sabe com quem precisa compartilhá-las. Mas você consegue levá-las a eles quando **são** ainda relevantes, e no formato que eles preferem? Use o RICOH® MP C306 para simplificar sua maneira de gerenciar informações — esteja imprimindo, copiando, digitalizando ou enviando/recebendo fax — para que possa trabalhar mais rápido e ser mais produtivo. Beneficie-se de sua grande e intuitiva tela sensível ao toque para alternar entre os trabalhos com um único toque. Imprima documentos até formato Ofício em lindas cores, de seu smartphone. Crie atalhos com ícones para fluxos de trabalho de um só toque. Ajude a proteger o seu trabalho com a autenticação do usuário, códigos de usuário, criptografia e muito mais. E o melhor, é que está tudo a seu alcance. Como o versátil MFP é um dos que ocupa o menor espaço em sua classe, você pode colocá-lo em qualquer lugar e circular tão livremente quanto suas informações.

- Produza até 31 impressões/cópias em preto e branco por minuto.
- Conclua mais trabalhos usando menos espaço
- Utilize o seu dispositivo móvel pessoal para imprimir a qualquer momento
- Passe de uma tarefa para a próxima com um único toque
- Ajude a proteger as informações e ao mesmo tempo poupar energia e reduzir dos custos operacionais.





Simplifique grandes fluxos de trabalho em pequenos espaços

Traga suas melhores idéias para mais perto de seu público

Passe de um trabalho para outro rapidamente

Seu tempo é pouco, mas não as coisas a fazer. Então, o que está esperando? Use o Ricoh MP C306 para enviar informações para as pessoas certas, no momento certo, para que elas podem ajudar seu negócio a prosperar. Comece rapidamente, com tempos de primeira impressão de apenas 7,2 segundos. Imprima até 31 páginas coloridas por minuto, para lidar com quase qualquer tipo de projeto com facilidade. Coloque até 1.350 folhas de tamanho diversos e diferentes tipos de mídia, para menos interrupções. As tarefas administrativas têm a mesma facilidade. Você pode automatizar as leituras de medidor, mudar configurações do equipamento, atualizar o firmware e fazer muito mais coisas pelo seu computador, para que possa dedicar mais tempo ao gerenciamento de sua empresa e menos tempo à administração do MFP.



Agilize sua maneira de trabalhar com um único toque

Por que ficar digitando em teclados volumosos, quando você pode usar uma tela sensível ao toque, parecida com a do seu dispositivo móvel pessoal? O Ricoh MP C306 possui um Painel de Operação Inteligente Super VGA com 256,5 mm (10,1") de largura, para que você possa copiar, imprimir, digitalizar ou passar fax com uma interface semelhante à do seu tablet ou celular. Basta um toque, para iniciar um app. Arraste e solte para mudar a disposição de um ícone. Passe o dedo para rolar pelas páginas, como em uma lista de endereços de email. Você prefere nossa interface Ricoh anterior? Sem problema. Você ainda pode usá-la. Nós simplesmente substituímos as teclas físicas por um teclado virtual.



Colabore de onde estiver

Quando se trata de ser produtivo, você não está sem sorte só porque não está atrás de sua mesa. Imprima diretamente de seu smartphone, tablet ou notebook e pegue as impressões no Ricoh MP C306 quando for mais conveniente. Você também pode acessar informações em qualquer lugar e eliminar o incômodo de carregar ou procurar suas cópias. Basta acessar os documentos diretamente no equipamento pelo Servidor de Documentos embutido, quando estiver pronto para imprimir ou enviá-los. Ou, você pode usar um pendrive ou cartão SD, para levar as informações com você e conectá-lo ao MFP para imprimir ou compartilhar os documentos.



Use menos energia, para economizar mais

Você já trabalha bastante. Não deveria ter que lutar para reduzir custos de energia, também. O Ricoh MP C306 possui um Modo Repouso de "1W", para ajudá-lo a reduzir o consumo de energia. Não se preocupe em comprometer a produtividade — o MFP pode recuperar-se em apenas 10 segundos. Com um baixo custo-por-página e Consumo Típico de Eletricidade (TEC) líder em sua classe de equipamentos*, ele suporta as mais agressivas metas de sustentabilidade. Você também pode programar o equipamento para se desligar após o horário de expediente e poupar energia. Preocupado com o ruído quando ele está em uso? O MFP é projetado para operar com o mínimo ruído, tornando-a ideal até mesmo para os menores escritórios. O ruído em funcionamento pode ser reduzido ainda mais, utilizando o Modo Silencioso, para que você não incomode os outros no escritório. Além disso, o equipamento tem certificação ENERGY STAR® e atende aos critérios EPEAT® Gold**.



*Da lista de produtos ENERGY STAR, de 27 de agosto de 2015.

**A classificação EPEAT é aplicável somente nos EUA.

Simplifique cada vez mais suas tarefas de documentos



Você sabe melhor que ninguém — um escritório menor não significa cargas de trabalho menores. Aproveite o compacto Ricoh MP C306 para atender às suas necessidades diárias mais exigentes. Use-o para cópia, impressão, digitalização e fax em grupos de trabalho de pequenos ou médio porte e minimize o consumo de energia.

Baixando o app Smart Device Connector — conector de dispositivo inteligente — da RICOH, você pode conectar-se ao Ricoh MP C306 simplesmente tocando no ícone NFC em seu dispositivo inteligente (para dispositivos Android) ou digitalizando o código QR (para dispositivos iOS) no Painel de Operação Inteligente e conectar-se automaticamente ao MFP. De lá, os usuários lá podem facilmente imprimir, copiar, digitalizar ou enviar/receber fax usando preferências e contatos pré-configurados em seus smartphones e tablets.

- 1** Painel de Operação Inteligente: Navegue facilmente entre trabalhos pelo Painel de Operação Inteligente VGA de 10,1", com entradas para USB/cartões SD e tela inicial personalizável, para trabalhos realizados com frequência.
- 2** Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF): Trabalhe com originais simples e em frente e verso, até tamanho Ofício, para cópia, digitalização e fax com eficiência, pelo ARDF padrão de 50 folhas.
- 3** Servidor de Documentos: Mantenha as informações prontamente disponíveis, além do controle de versões, armazenando no disco rígido do MFP até 3.000 documentos mais frequentes.
- 4** Autenticação de Usuário: O software integrado Comunicação por Proximidade de Campo (NFC) para autenticação de usuário vem por padrão no Ricoh MP C306. Com o leitor de cartão NFC opcional, os usuários podem autenticar rapidamente por cartões de proximidade com NFC.
- 5** Unidade de Alimentação de Papel PB1080 (Opcional): Adicione até duas Bandejas de Papel de 500 folhas, para aumentar a capacidade de papel para 1.350 folhas e concluir mais trabalho com menos interrupções.
- 6** Impressão e Digitalização móveis: Baixe o app Smart Device Print & Scan da Ricoh, para imprimir no Ricoh MP C306 diretamente de seu dispositivo móvel pessoal. Pode até mesmo imprimir dados residentes na nuvem e subir uma digitalização do Ricoh MP C306 para armazenamento em nuvem.
- 7** Bandeja de Um Escaninho BN1020 (Opcional): Separe as saídas de impressões e cópias ou de cópias e faxes, para coleta de documentos mais rápida e fácil, com a Bandeja de Um Escaninho de 100 folhas.

Fique em contato, com fluxos de trabalho mais rápidos e fáceis



1



3



2



4

Use o Painel de Operação Inteligente Super VGA de 256,5 mm (10,1") de largura para executar as tarefas diárias de escritório com rapidez e praticidade, usando os mesmos métodos de arrastar-e-soltar, pinçar e rolar com os dedos, com os quais você está familiarizado em seu dispositivo móvel pessoal.

- 1** Widgets: Adicione widgets na tela inicial para ver data e hora, quantidade de tóner, mensagens do sistema, aviso de fax recebido, configurações ambientais e outras, para que você tenha em um relance as informações que precisa para decisões mais rápidas e mais inteligentes.
- 2** Cópia Rápida: Navegue pelo processo de cópia com facilidade, usando gestos de toque e movimento. Simplesmente escolha o recurso na tela e siga os passos intuitivos, para imprimir com as especificações exatas que você precisa.
- 3** Fax Rápido: Encontre destinatários de fax em instantes, folheando o catálogo de endereços. Você pode inserir novos contatos de fax pelo prático teclado virtual na tela. Visualize o fax antes da transmissão, para maior precisão.
- 4** Prefere a interface de usuário anterior da Ricoh? Basta Selecioná-la no Painel de Operação Inteligente e terá na ponta dos dedos todos os controles já familiares de cópia, impressão, digitalização e fax.
- 5** Ícones e Pastas: Crie ícones para fluxos de trabalho de um toque, para tarefas frequentes. Em seguida, organize-as em pastas, para acesso rápido e fácil quando precisar delas.
- 6** Navegador de Internet: Acesse sites da Internet diretamente do MFP com velocidade e funcionalidade semelhantes às que você esperaria de um dispositivo móvel pessoal. Converta em segundos uma página da Internet em uma página impressa.
- 7** Papel de parede: Personalize seu papel de parede conforme sua preferência. Escolha entre as opções pré-carregadas ou uma imagem preferida.
- 8** Digitalização Rápida: Encaminhe documentos digitalizados via e-mail, selecionando endereços diretamente do seu catálogo de endereços. Você pode até mesmo visualizar o documento para conferir, rolando e aproximando, quando necessário.



Gerencie todas as tarefas, todos os dias

Trate todas as suas informações por um único equipamento

As informações estão circulando em seu local de trabalho. Você está encarregado de descobrir o que fazer com ela. Seja o que for que decidir, você pode usar o Ricoh MP C306 para compartilhá-lo com os principais tomadores de decisão com rapidez e convenientemente. Imprima documentos em tamanho Carta e Ofício e veja-os com os colegas de trabalho, exatamente como deseja. Edite, digitalize e distribua-os para a outra sala ou pelo mundo, em segundos. Envie contratos por fax para seus clientes. Copie suas anotações de uma reunião importante. Com a bandeja de um escaninho opcional, você pode até separar a saída por trabalho, para que não tenha que vasculhar outras impressões e cópias à procura de seu documento.



Use personalização e automação para um trabalho mais inteligente

Você tem suas próprias idéias sobre como simplificar o seu dia de trabalho. Ponha-as em ação com o Ricoh MP C306. Com o Painel de Operação Inteligente, você pode personalizar fluxos de trabalho para minimizar as tarefas repetitivas e passos desnecessários. Crie ícones facilmente identificáveis para trabalhos frequentes, evitando ter que ficar configurando-os toda vez. Você pode organizar os ícones em pastas intuitivas na tela inicial, para sua conveniência. Adicione widgets para ver os níveis de toner, uso de energia e muito mais, para incentivar a impressão mais responsável. Incorpore apps e execute tarefas específicas, como a cópia de cartão SD ou digitalizar-para-pasta para poupar mais tempo. Você pode até mesmo configurar logins selecionáveis e códigos de faturamento, para a contabilidade classificar e acompanhar as atividades dos usuários.



Escolha quem pode acessar informações críticas

Suas idéias o distinguem. Então, por que deixar qualquer um ter acesso a elas? Com a autenticação de usuário, os funcionários entram com uma senha no painel de operação ou por um cartão de identificação inteligente, usando o leitor de cartão NFC opcional. Você pode controlar o acesso de cada usuário a funções específicas e ajudar a reduzir os custos. Por exemplo, você pode impedir que as pessoas usem impressão colorida, se souber que o trabalho deles não requer isso. Ou, você pode definir cotas de impressão, para minimizar a impressão desnecessária. Com a impressão bloqueada — Locked Print —, os usuários têm que liberar os trabalhos no painel de operação, reforçando a segurança, porque os documentos não são deixados nas bandejas de saída sem vigilância.



Encontre mais maneiras de colaborar com mais pessoas

Dê a seu público exatamente o que está procurando

Use o Ricoh MP C306, quando não quiser que sua mensagem seja perdida na confusão. Crie documentos profissionais em cores em grande variedade de tipos e tamanhos de mídia, para diferenciar seus documentos dos outros e atender as preferências do seu público. Beneficie-se da PCL fácil de usar, o Adobe® PostScript® 3™ padrão e outros fluxos de impressão, para produzir documentos coloridos de grande impacto, com resolução de 1200 x 1200 dpi, um trabalho após o outro. E, com a impressão direta de PDF, você pode ajudar a aliviar o congestionamento da rede imprimindo PDFs sem ter que abrir cada arquivo no Adobe® Acrobat®



Escolha uma forma melhor de gerenciar os fluxos de trabalhos

Quando você está compartilhando informações, cada detalhe é importante. Com o Ricoh MP C306, você pode controlar os detalhes da impressão facilmente, para que possa entregar informações rapidamente e com precisão. Simplifique o fluxo de trabalho com os práticos drivers de interface de usuário predefinidos, de um só clique, da Ricoh. Procurando um driver de impressão? Usar o utilitário Device Manager Software gratuito no site da Ricoh, para baixar e instalar facilmente a última versão nas estações de trabalho existentes, ou nas novas que você adicionar à rede. Você pode fazer tudo sozinho, sem suporte de TI ou instalações demoradas e reduzir a complexidade de encontrar e instalar os drivers de impressão adequados.



Compartilhe mensagens digitais instantaneamente

Por que guardar as grandes idéias só para você? E o mais importante, por que manter seus clientes e colegas esperando por elas? Use o Ricoh MP C306 para digitalizar e enviar imagens e documentos em preto e branco ou coloridos em PDF, TIFF, JPG ou outro formato, instantaneamente. Escolha o método de entrega mais conveniente, quer seja através de Digitalizar-para-Arquivo/Pasta/UR/LFTP/Email/ Mídia e economizar papel, poupando tempo. Você pode enviar sem demora até mesmo gráficos complexos e grandes arquivos. O equipamento minimiza os tamanhos de arquivo automaticamente, para agilizar a entrega, sem comprometer a qualidade. Não se esqueça de verificar se estão corretos, antes de enviar seus arquivos. O recurso de visualizar miniaturas garante que você não perca nada.



Ricoh MP C306

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Especificações Gerais

Configurações	De Mesa
Elemento de Digitalização	Digitalização sólida unidimensional colorida via CCD
Processo de Impressão	Sistema de transferência eletrostática a seco, com revelação a duplo componente; método de 4 cilindros
Memória do Equipamento	2 GB de RAM
Velocidade (Carta)	31 ppm em PB e em Cores
Tempo de Primeira Cópia (Carta)	PB – 7,2 segundos; Cores – 11 segundos
Tempo de Recuperação até Pronto para Imprimir	Menos de 30 segundos – Modo Rápido
Resolução da Cópia	Menos de 60 segs – Modo Normal (a partir do Interruptor Principal Ligado)
Ajuste de Exposição	Menos de 10 segs. (do Modo Repouso)
Cópias Contínuas	600 x 600 dpi
Alimentador de Originais (ARDF)	Manual e automático
Capacidade de Originais	Até 99
Tamanhos de Papel	Alimentador Recirculador Automático de Originais
Gramaturas do Papel	50 folhas (ARDF)
Capacidade de Saída	Bandeja Padrão: A5 (meio-Carta) a Carta
Tipos de Papel	Bandejas Opcionais: A5 (meio-Carta) a Ofício
Duplex Automático	Bandeja de Alimentação Manual: A5 (meio-Carta) a Ofício
Zoom	Unidade Duplex: A5 (meio-Carta) a Ofício
Ampliações e Reduções	Bandejas Padrão: 60 a 163 g/m ²
Dimensões (L x P x A)	Bandejas Opcionais: 60 a 163 g/m ²
Peso	Bandeja de Alimentação Manual: 60 a 220 g/m ²
Energia Elétrica	Unidade Duplex: 60 a 163 g/m ²
Consumo de Energia	Até Ofício
TEC**	Padrão: 250 filhs + Bandeja manual 100 filhs
Recursos Padrão	Opcionais: 500 folhas x 1 ou 2 Bandejas
	Máxima: 1.350 folhas
	Padrão: 100 folhas
	Opcionais: 250 folhas (total) com Bandeja de 1 Escaninho
	Comum, Reciclado, Colorido, Papel Timbrado, Pré-impresso, de Resma, Cartão, Especial, Revestido, À prova d'água, Copiado no Verso, Meio Espesso, Espesso, Transparências*, Envelopes* e Etiquetas*
	Padrão
	25% a 400% em incrementos de 1%
	65%, 78%, 200%
	510 x 588 x 505 mm – incluindo o ARDF e o Painel de Operação
	45 kg.
	120V, 60Hz, 15A
	Menos de 1,3KW (máx.);
	1W (Modo Repouso)
	1,2 kWh/semana
	Servidor de Documentos, Java™, Cópia de Posteres, Cópia de Cédula de ID, Troca Automática de Bandeja, Início Automático, Temporizador de Desligamento Automático, Temporizador de Economia de Energia, Ajuste do Equilíbrio de Cores, Programa de Equilíbrio de Cores, Calibragem Automática de Cores, Combinar Cópia, Alceamento Eletrônico, Modo Foto, Cópias em Série, Programas de Trabalho, Códigos de Usuário (1.000), Tela Simplificada, Botão de Login/Logout, Indicador Ecológico

* Somente Bandeja de Alimentação Manual.

** Consumo Típico de Eletricidade pelo programa ENERGY STAR.

Especificações da Impressora

CPU	RM7035C – 533MHz
Capacidade de Memória	2 GB
Unid. Disco Rígido	320 GB
Linguagens de Descrição de Página	Padrão: PCL5c/6, Adobe® Genuino PostScript®3™ + Impressão Direta de PDF
Resolução Máxima de Impressão	Opcionais: Impressão Direta de XPS, PictBridge™
Interfaces Opcionais	1200 x 1200 dpi
Protocolos de Rede	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 2.0 (Tipos A e B), entrada para SD
Sistemas Operacionais de Rede	Rede Local Sem Fio IEEE 802.11a/b/g/n e IEEE 1284/ECP
Utilitários	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Outros Recursos da Impressora	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003
	Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2: UNIX
	Filtros para Sun Solaris 9/10: HP-UX
	11.x/11v2/11v3: Red Hat® Linux Enterprise V4, V5, V6: SCO OpenServer 5.0.7/6.0: IBM AIX Version 5L, 5.3, 6.1, 7.1: SAP R/3, 3.x ou posterior, mySAP, ERP2004 ou posterior: Mac OS X 10.7 ou posterior, Citrix® Presentation Server 4.5/XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM iSeries AS/400
	@Remote, SmartDeviceMonitor for Admin e Client, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor
	Impressão Direta de Mídia (Impressão por USB/SD), Impressão de Amostra/Locked/Retida/Programada/Armazenada, Impressão de Página Separadora, Impressão de Póster, Controle de Cópias Não Autorizadas, ID de Usuário Código de Usuário, Código de Classificação, Layout (N-em-Uma.) Marca d'Água, Alcear, Simulação CLP, Suporte a Bonjour, Impressão Direta de PDF, Suporte ao Windows Active Directory, Suporte a DDNS, Adoção de Fonte PCL Residente, Driver Universal, Impressora WS, Suporte a 1200 dpi, Suporte a XPS, Avanço Automático de Trabalho, Email-para-Impressão: PictBridge
Velocidade de Digitalização	32 ipm a 200 dpi em Cores e PB Simplex
Resolução de Digitalização	100 a 600 dpi
Área de Digitalização	Principal: 216 mm
Método de Compressão	Subdigitalização: 356 mm
Modo de Digitalização	PB: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de Cinzas: Em Cores: JPEG
Interfaces Padrão	PB: Texto, Texto/Traço, Texto/Foto, Foto, Escala de cinzas
Interfaces Opcionais	em Cores: Texto/Foto, Foto Brilhante, Seleção Automática de Cor por padrão
Formatos de Arquivos	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T), USB Tipo A e B e Cartão SD
Modos de Digitalização Suportados	Rede Local sem Fio IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 1284/ECP
Recursos Padrão	TIFF de Página Única/Multipágina, PDF de Página Única/Multipágina, PDF Alta Compressão de Página Única/Multipágina, PDF/A Multipágina e JPEG Página Única;
	Digitalizar-para-Email (POP, SMTP, TCP/IP);
	Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP);
	Digitalização TWIN de Rede;
	Digitalizar-para-Mídia (USB/SD)
	Scanner WS, Digitalizar para Email/SMB/FTP/URL, Nomear Arquivo Digitalizado, Seleção do Tipo de Arquivo Digitalizado, Suporte a LDAP, Pré-visualização Antes da Transmissão, Criptografia de PDF, Envio com Eliminação de Cor, Digitalização TWIN, Envio Universal, PDF/PDF Assinado digitalmente/PDF/A, Gestão Distribuída de Digitalização

Especificações do Fax

Tipo	ITU-T CCITT G3
Circuito	PTSN, PBX
Resolução	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi
Velocidade do Modem	33,6K a 2.400 bps com redução Automática
Método de Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade da Digitalização	2,4 segundos
Velocidade de Transmissão	2 segs./página (200 x 100 dpi, JBIG)
Memória	4 MB (aprox. 320 páginas)
Reserva da Memória	1 hora
Discagem Automática	2.000 números
Discagem p/Grupos	100 grupos (máx. 500 números por grupo)
Recursos Padrão	Deteção de Documentos mal Colocados, Verificação Dupla de Endereços de Destino, SMTP Direto, Difusão em Série, Encaminhar Faxes para Email/Pasta, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Remote Fax (opcional), Fax Sem papel, Suporte a LDAP, Envio Universal

Opcionais de Hardware

Unidade de Alimentação de Papel PB108	
Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta) ABC, Ofício ABC*
Gramaturas do Papel	60 a 163 g/m ²
Capacidade de Papel	500 folhas x 1 ou 2 Bandejas
Dimensões (L x P x A):	498 mm x 552 mm x 150 mm
Peso	10,4 kg
Bandeja de 1 Escaninho (BN1020)	
Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta) ABC a Ofício ABC*
Gramaturas do Papel	60 a 163 g/m ²
Capacidade de Papel	200 folhas (total com a bandeja padrão)

* ABC = Alimentação pela Borda Curta

Opcionais Adicionais

Unidade de Interface do Contador M12, Gabinete Baixo, Gabinete Médio, Gabinete Alto, Cartão de Impressão Direta de Câmera Tipo M13, Unidade de Conexão do Fax Tipo M13, Impressão Direta de XPS Tipo 13 Opcional, Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A, Unidade de Interface IEEE 802.11 a/b/g/n Tipo M2, Servidor de Dispositivo USB opcional Tipo M12, Unidade de Segurança de Dados da Cópia Tipo G, Unidade de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) Tipo I, Conversor de Formato de Arquivo Tipo E, Pacote de Fontes Unicode para SAP 1 Licença, Leitor de Cartão NFC Tipo M13, Unidade OCR Tipo M13, HotSpot Embutido Tipo S, Teclado Externo USB

Segurança

Autenticação do Usuário da Rede, Filtragem de Endereço IP, Sobregravação de Dados do HD, Criptografia do HD, Segurança de Proteção da Cópia, Impressão Segura, Impressão Segura Criptografada, Modo PDF Criptografado: PDF Assinado Digitalmente, Sec. SSL/TLS, SNMPv3, SMTP sobre SSL, Segurança para IEEE 802.11/w, IPv6, Segurança da Camada de Transporte (TLS)

Garantia

O Ricoh MP C306 tem garantia contra defeitos pelo período de um ano a partir da data de compra. Os suprimentos têm garantia por um período de 90 dias a partir da data da compra. Para maiores detalhes, consulte o documento de garantia que acompanha o produto.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns recursos podem necessitar outros opcionais.

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e suprimentos originais Ricoh.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinoamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.

©2014 Ricoh Americas Corporation. Todos os direitos reservados. Ricoh® e logotipo Ricoh são marcas comerciais registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos titulares. O conteúdo deste documento e a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alteração de tempos em tempos sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado cuidado para garantir a precisão das informações, a Ricoh não declara nem dá garantia sobre a precisão, integridade ou adequação das informações; aqui contidas e não poderá ser responsabilizada por nenhum erro ou omissão nestes materiais. Os resultados reais variam dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. A única garantia sobre os produtos e serviços Ricoh é aquela estabelecida nas declarações expressas de garantia que os acompanham.

R3595

